









Описание	Номенклатура	Внешний вид	Кол-во шт в ящ	Розница, у.е.
Системы обратного осмоса				
Система обратного осмоса, 5 ступеней очистки, 100-140 л/сутки (Украина)	RO-5		1	163
Система обратного осмоса с минерализатором, 6 ступеней очистки, 100-140 л/сутки (Украина)	RO-6		1	181
Система обратного осмоса с насосом повышения давления, 5 ступеней очистки, 120-180 л/сутки (Украина)	RO-5p	 Комплект в подарок	1	254
Система обратного осмоса с насосом повышения давления и минерализатором, 6 ступеней очистки, 100-140 л/сутки (Украина)	RO-6p	 Комплект в подарок	1	272
Проточные системы				
Проточный питьевой фильтр трехступенчатой очистки (P 5, GAC-10, EPM-10)	IF-30		3	45
Проточный питьевой фильтр трехступенчатой очистки умягчающий (P 5,WS-10,EPM-10)	IF-30h			
Проточный питьевой фильтр трехступенчатой очистки обеззараживающий (P 5,CC-10Ag,EPM-10)	IF-30d			
Наборы сменных картриджей				
Набор картриджей WATERMELON № 1 (P 5, GAC-10, P 1)	Набор картриджей № 1		9	8,18
Набор картриджей WATERMELON №2 (P 5, GAC-10, EPM-10)	Набор картриджей № 2			9,6
Набор картриджей WATERMELON № 3 (P 5,CC-10Ag,EPM-10)	Набор картриджей №3			10,9
Набор картриджей WATERMELON № 4 (P 5,WS-10,EPM-10)	Набор картриджей №4			11,8
Картриджи механической очистки				
Картридж из вспененного полипропилена Slim 10'' 1 мк	P 1		50	1,1
Картридж из вспененного полипропилена Slim 10'' 5 мк	P 5			1,1
Картридж из вспененного полипропилена Slim 10'' 10 мк	P 10			1,1
Картридж из вспененного полипропилена Slim 10'' 20 мк	P 20			1,1
Картридж из вспененного полипропилена Slim 10'' 5 мк для горячей воды до 75C°	P 5 для горячей воды			2,0
Картридж из вспененного полипропилена Slim 10'' 10 мк для горячей воды до 75C°	P 10 для горячей воды			2,0
Картридж из высококачественной полипропиленовой нити Slim 10'' 5 мк, Slim 10'' 10 мк, Slim 10'' 20 мк	PS-5, PS-10, PS-20			1,2

Картридж из вспененного полипропилена размера Big Blue 10" 5 мк	P 5 BB		12	5,6
Картридж из вспененного полипропилена размера Big Blue 10" 20 мк	P 20 BB			5,6
Картридж из вспененного полипропилена размера Big Blue 20" 5 мк	P 5 - 20BB		6	10,8
Картридж из вспененного полипропилена размера Big Blue 20" 20 мк	P20 - 20BB			10,8
Картридж из вспененного полипропилена размера Big Blue 20" 50 мк	P 50 - 20BB			10,8
Картриджи угольные				
Картридж из каменного активированного угля Slim 10" 50мк, ресурс- 6500л, скорость фильтрации до 2,5л/мин	GAC-10		16	5,45
Картридж из каменного активированного угля размера Big Blue 10" 50 мк, ресурс- 25000л	GAC-10BB		12	12,12
Картридж из каменного активированного угля размера Big Blue 20" 50 мк, ресурс- 50000л, скорость фильтрации до 2,5л/мин	GAC-20 BB		6	19,69
Картридж из активированного угля Centaur размера Big Blue 20" 50 мк для удаления хлораминов, железа, сероводорода из воды	GAC-20 BB Centaur		41,21	
Картридж с прессованного активированного угля, размер Slim 10" 10мк, скорость фильтрации до 3,8л/мин	EPM-10		25	3,03
Картридж с прессованного активированного угля, размер Big Blue 10" 10мк, скорость фильтрации до 7,6л/мин	EPM-10 BB		12	16,96
Картридж с прессованного активированного угля, размер Big Blue 20" 10мк, скорость фильтрации до 15,2л/мин	EPM-20 BB		6	28
Картриджи из кокосового активированного угля				
Картридж из кокосового активированного угля Slim 10" 50мк, ресурс- 8000л, скорость фильтрации до 2,5л/мин	CC-10		16	5,75
Картридж обеззараживающий, ресурс- 8000л, скорость фильтрации до 2,5л/мин	CC-10 Ag			6,36
Картридж с прессованного активированного кокосового угля, размер Slim 10" 5 мк, скорость фильтрации до 3,0л/мин	EPMC-10		16	5,5

Картридж с прессованного активированного кокосового угля, размер Big Blue 20" 5мк, скорость фильтрации до 20л/мин	EPMC-20 BB		6	35
Картриджи специального назначения				
Картридж умягчающий Slim 10", ресурс- 250л при жесткости воды 4мг-экв/л	WS-10		16	6,5
Картридж умягчающий размера Big Blue 20", ресурс- 1400л при жесткости воды 5мг-экв/л	WS-20BB		6	27
Картридж из цеолита с каталитическими способностями размера Big Blue 20", для удаления железа, объем - 5000 мг/л растворенного железа, скорость фильтрации - 3,8л/мин	IFM-20BB		600	
Картридж из смеси катионита и анионита размера Slim 10", для деминерализации воды, емкость - 250 ммоль, скорость фильтрации до 0,83л/мин	WD-10			17
Картридж из смеси катионита и анионита размера Big Blue 20", для деминерализации воды, емкость - 1500 ммоль, скорость фильтрации до 4,7л/мин	WD-20 BB			71
Картридж по удалению нитратов Slim 10", емкость - 150 ммоль, скорость фильтрации до 0,83л/мин	IRN-10			16
Картридж по удалению нитратов Big Blue 20", емкость - 940 ммоль, скорость фильтрации до 4,7л/мин	IRN-20BB			75
Картриджи IN-LINE (БЫСТРОРАЗЪЕМНЫЕ)				
Постфильтр с активированным углём, 10"х2" с подсоединением 1/4"	Postfilter		25	8,18
Минерализующий картридж 10"х2" с подсоединением 1/4"	PF-mineral		25	10,3
Префильтр 1 мкм, с фитингами для быстроразъёмного подсоединения	IN-LINE P1		25	10
Префильтр 5 мкм, с фитингами для быстроразъёмного подсоединения	IN-LINE P5		25	10
Префильтр с активированным углём, 10"х2 1/2" с фитингами для быстроразъёмного подсоединения	IN-LINE GAC		25	12
Детали и запчасти к системам обратного осмоса				
Насос повышения давления в сборе на кронштейне, 24 В	WE-P 6005			80